

Moderner Baustoff Lehm

Manfred Lemke


Vorstandsmitglied Dachverband Lehm e.V.



Lehm als Baustoff

- Naturbelassener Rohstoff
- Niedriger Energiebedarf zur Baustoffherstellung
- Feuchtesorptionsfähigkeit
- Reparaturfreundlichkeit
- Gesundheit

Vielfalt der Lehm-Anwendungen




Innenschale mit Lehm und Dämmplatten


Übereinstimmung mit den
Regeln der Technik

- Sicherheit durch Erfahrung
- Geprüfte Baustoffeigenschaften
- Bauphysikalische Berechnungen

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert mit dem Modell KfW-Effizienzhaus Denkmal 160 auch die Innendämmung von erhaltenswerten Altbauten. CLAYTEC berät!!



Innendämmung



Einkaufsliste:

- Lehmkleber
- CLAYTEC Steico HWP
40 mm, 60 mm, 80 mm
- Lehmoberputz fein
- YOSIMA Lehmfarbputz



Anwendung Innendämmung




Anwendung Innendämmung



YOSIMA

■ ■ ■ ■ ■ ■ TIEFE ERLEBEN – RÄUME AUS LEHM.





CLAYTEC®

Eine Reise zu den farbigen Tonen



INNOVATION FARBLEHMPUTZ

Claytec hat aus der Vielzahl der Möglichkeiten sieben Farbräume aus Lehm entwickelt. Insgesamt entstehen 138 Farbtöne.



YOSIMA



TIEFE ERLEBEN – RÄUME AUS LEHM.

YOSIMA VERARBEITUNG

Malermeister Wolfgang Scheeres

Düsseldorf

Bankstraße 29b


CLAYTEC[®]









- 
- A photograph of a warm, minimalist interior. The walls are a soft, textured beige. Three wall-mounted candle holders, made of dark wood with a white candle in each, are spaced across the wall. A wicker chair with a red cushion sits in the center. To the right, a dark wooden table holds a bowl of lemons and a stack of books. In the foreground, a large, dark, textured ceramic pot is visible. The lighting is soft and warm, creating a cozy atmosphere.
- Lehmputze haben angenehme Oberflächen
 - Sie sind kreative Innenraumgestaltung
 - Lehm ist baubiologisch unschlagbar
 - Lehmputze tragen zu einem angenehmen Raumklima bei
 - Lehmteile als Dämmung und Trennwand
 - Nachhaltig Bauen mit Lehm

Manfred Lemke

m.lemke@claytec.com

www.claytec.de