

Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage gemäß RAB 32 (Sicherheitsgitter, Gerüstbefestigungen)

Grundlagen

BaustellV §3, Abs 2.3

RAB 32

UVV

Betriebsicherheitsverordnung

Arbeitsschutzgesetz / Gefährdungsbeurteilungen

DIN 4426 -12/2013

BGI 5164 BG Bau: Planungsgrundlage von

Anschlageinrichtungen auf Dächern (Ausstattungsclassen1-4)

Wann erforderlich

Was sind spätere Arbeiten

Wartungs-

Inspektions-

Instandetzungsarbeiten

Wie

Inhalt

Bsp

Dächer / Flachdach \leq 20 Grad

Gesicherter Dachzugang

EAP / Seil- / Schienensystem

Oberlichter durchsturzsicher

Photovoltaik / Solaranlagen

Dächer / geneigte Dächer $>$ 20 Grad

Leiterhaken

Dachausstiege, Austritte, Laufstege

Fassaden

WDVS –Anker / Daueranker

Vorgehängte Fassaden

Treppenhausverglasungen / Festverglasungen

Hohe Räume

Lichträume

Treppenhäuser

Nutzen

Unfallminimierung / -vermeidung

Langfristig wirtschaftlicher Gebäudeunterhalt